


岩盤浴・溶岩浴ユニット

GANBANYOKU-UNIT

About the ganbanyoku unit

JAPAN






Single 1721

シングルベッドタイプ

参考セット内容


1. 岩盤鉱石	: 天照石
2. 粹石	: インパラブラック
3. 電熱セット	: 1φ100V 50/60Hz 420W
4. 加温加湿器	: 1φ200V 50/60Hz 2.6kw
5. 壁	: 鏡面デザインパネル
6. 床	: サーモフロア
7. 天井	: フラット天井
8. 照明	: 壁付丸形
9. ドア	: 開き戸
10. タオル掛け	: ステンレス製
11. 収納	: 化粧棚 W200×2
12. 水栓金具	: 壁付サーモスタット混合水栓
13. ミラー	: 縦長 H1000×W300

ドア位置バリエーション



標準サイズ S1721

170 cm



Twin 2521


ツインベッドタイプ

参考セット内容




1. 岩盤鉱石	: 天照石
2. 粹石	: インパラブラック
3. 電熱セット	: 1φ100V 50/60Hz 890W
4. 加温加湿器	: 1φ200V 50/60Hz 2.6kw
5. 壁	: 鏡面デザインパネル
6. 床	: サーマフロア
7. 天井	: フラット天井
8. 照明	: 壁付丸形
9. ドア	: 開き戸
10. タオル掛け	: ステンレス製
11. 収納	: 化粧棚 W200×4
12. 水栓金具	: 壁付サーモスタット混合水栓
13. ミラー	: 縦長 H1000×W300


標準サイズ T2521

250 cm



ドア位置バリエーション






Double 1627

ダブルベッドタイプ

参考セット内容


1. 岩盤鉱石	: 天照石
2. 粹石	: インパラブラック
3. 電熱セット	: 1φ100V 50/60Hz 420W
4. 加温加湿器	: 1φ200V 50/60Hz 2.6kw
5. 壁	: 鏡面デザインパネル
6. 床	: サーモフロア
7. 天井	: フラット天井
8. 照明	: 壁付丸形
9. ドア	: 開き戸
10. タオル掛け	: ステンレス製
11. 収納	: 化粧棚 W200×2
12. 水栓金具	: 壁付サーモスタット混合水栓
13. ミラー	: 縦長 H1000×W300

ドア位置バリエーション



標準サイズ D1627

1600 cm




Flat 1322

フラットベッドタイプ

標準サイズ F1322

130 cm




220 cm

参考セット内容

1. 岩盤鉱石	: 天照石
2. 電熱セット	: 1φ100V 50/60Hz 810W
3. 加温加湿器	: 1φ200V 50/60Hz 2.6kw
4. 壁	: 鏡面デザインパネル
5. 天井	: フラット天井
6. 照明	: 壁付丸形
7. ドア	: 開き戸
8. タオル掛け	: ステンレス製
9. 収納	: 化粧棚 W200×2
10. 水栓金具	: 壁付サーモスタット混合水栓
11. ミラー	: 縦長 H1000×W300

ドア位置バリエーション



岩盤浴・溶岩浴ユニット

GANBAN-YOKU UNIT

Vol.10



石材製品の設計 / 製作 / 施工

株式会社 グラニテック

GRANITEC Ltd.

〒 812-0041

福岡市博多区比恵町 7-12-501

TEL. 092-433-0255

FAX. 050-3737-2816

Email. ganban@granitec.co.jp

HP. <https://www.granitec.co.jp/>